

# Bedömning av kvaliteten på hönsägg

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Ta del av hur Livsmedelsverket utför stickprovsmässig kontroll vid äggpackerier för att kontrollera att packerierna klarar av att kvalitets- och viktsortera äggen.

## Klassning av ägg

Inspektören väljer ut ett parti ägg som är förpackat och klart för försäljning. En viss andel av äggen i partiet plockas ut för genomlysning, vägning och kontroll av stämplingen på ägget. Resultatet av kontrollen dokumenteras i en kontrollrapport.

Hönsägg ska enligt handelsnormerna för ägg klassas i två olika kvalitetsklasser som definieras nedan.

### Klass A eller "färska ägg"

- Skal och hinnor:  
Normala, rena, oskadade.
- Luftblåsa:  
Högst 6 mm hög, orörlig. Blåsan i ägg som saluförs som "extra" eller "extra färska" får vara högst 4 mm.
- Äggula:  
Vid genomlysning synlig enbart som en skugga, utan tydliga konturer och som när ägget vrids inte märkbart rör sig från äggets mitt.
- Äggvita:  
Klar, genomskinlig.
- Cellkärna:  
Inte synligt utvecklad.
- Lukt:  
Fri från främmande lukt.
- Partiklar:  
Fri från främmande partiklar.

### Klass B




Ägg som inte uppfyller kvalitetskraven i klass A, undantaget knäckta ägg, starkt smutsiga ägg och ruvade ägg. Ägg av klass B får endast levereras till livsmedelsanläggningar som är godkännanda för produktion av äggprodukter eller till andra industrier än livsmedelsindustrin.



### Industriägg



Industriägg är ägg som inte är avsedda att användas som livsmedel på grund av att de är förorenade eller skadade. Dessa ägg klassas som ABP. \_



### Stöd för klassning av ägg



Bilder på ägg som har klassificerats i någon/några av de olika kvalitetsklasserna eller dömts ut som industriägg.



Klassning	Bedömning av avvikelser
A	<p data-bbox="379 152 1305 188">Ägg med smärre defekter så kallade bur- eller foderränder, klassas som A-ägg.</p> 
A	<p data-bbox="379 750 938 786">Ägg med små smutsfläckar, klassas som A-ägg.</p> 
A	<p data-bbox="379 1337 1066 1373">Felfria ägg vid genomlysning. Ägg som klassas som A-ägg.</p> 



Klassning	Bedömning av avvikelser
A	<p>Ägg som vid genomlysning uppvisar så kallade falska sprickor. Skalets vita färgämne fattas i större eller mindre strimmor. Betraktas ej som ett kvalitetsfel.</p>  <p>The image shows six eggs arranged in two rows of three. Each egg is illuminated from the side, revealing internal patterns of light and dark streaks, which are described as 'false cracks' in the white layer of the eggshell.</p>
3 st B 3 st A	<p>Ägg med kraftigt deformerade eller skrovliga skal klassas som onormala. Får levereras till livsmedelsindustrin som B-ägg.</p>  <p>The image shows six eggs arranged in two rows of three. The shells are noticeably irregular, bumpy, and deformed, which is characteristic of 'B-eggs' (abnormal eggs) as described in the text.</p>

Klassning	Bedömning av avvikelser
<p>A→tvättade A → B</p>	<p>Ägg med något större smutsfläckar klassas som smutsiga. OBS! ägget i mitten längst ner med flugsmuts. Om de tvättas och blir rena ska de klassificeras som A-ägg och märkas klass A och tvättade ägg. Får levereras till livsmedelsindustrin som B-ägg.</p> 
<p>A→tvättade A → B</p>	<p>Ägg med många och kraftiga bur- eller foderränder klassas som smutsiga. Om de tvättas ska de klassificeras som A-ägg och märkas klass A och tvättade ägg. Får levereras till livsmedelsindustrin som B-ägg.</p> 

Klassning	Bedömning av avvikelser
Tvättade→B	<p>Ägg, som efter tvätt fortfarande ser ut så här klassas som smutsiga. Får levereras till livsmedelsindustrin som B-ägg.</p> 
<p>3 st A 3 st B</p>	<p>Ägg som vid genomlysning visar mycket stora falska sprickor vid gördeln. Skalets vita färgämne fattas i större eller mindre områden. De tre övre äggen klassas som A-ägg medan de tre undre som B-ägg.</p> 

Klassning	Bedömning av avvikelser
B	<p>Ägg som vid genomlysning visar sprickor i skalet men med hela hinnor. Upptäcks i regel först vid genomlysning. Klassas som B-ägg. Ägg med sprickor uppvisar en annan resonans och kan således upptäckas genom att man lyssnar till ljudet som uppstår när man försiktigt slår två ägg mot varandra. Får levereras till livsmedelsindustrin som B-ägg.</p> 
<p>3 st B 3 st A</p>	<p>Ägg som vid genomlysning uppvisar stor luftblåsa, över 6 mm, klassas som B. Tre (övre) av bildens ägg har för stor luftblåsa. Tre (undre) har normal (undre) luftblåsa.</p> 

Klassning	Bedömning av avvikelser
B	<p>Ägg som vid genomlysning uppvisar en rörlig gula, så kallade sjunkna ägg. Gulan flyter upp, vitan är vattnig. Äggen betraktas som sekunda och klassas som B-ägg. Får levereras till livsmedelsindustrin som B-ägg.</p> 
<p>3 st Industriägg 3 st B</p>	<p>Ägg som vid genomlysning uppvisar olika mängder blod i äggen. De tre övre betraktas som industriägg och får inte levereras till livsmedelsindustrin. De tre undre betraktas som sekunda och klassas som B-ägg.</p> 

Klassning	Bedömning av avvikelser
<p>3 st Industriägg 3 st B</p>	<p>Ägg som genomlysts (de har knäckts som demonstration) uppvisar olika mängd stora blodklumpar eller blodblandad vita. De tre övre äggen klassas som industriägg medan de tre undre betraktas som sekunda det vill säga klassas som B-ägg.</p> 
<p>Industriägg</p>	<p>Av höns gödsel starkt förorenade ägg efter tvätt, klassas som industriägg.</p> 
<p>Industriägg</p>	<p>Läckande ägg och av höns gödsel starkt förorenade ägg klassas som industriägg och får inte heller levereras till livsmedelsindustrin.</p>

Senast uppdaterad 14 juni 2021 Ansvarig grupp OK\_KLG